



NS-2502

## Гигабитный 2-дисковый SATA NAS сервер

### Высокоскоростной NAS (Network Attached Storage) сервер

NS-2502 является сервером хранения с гигабитным Ethernet интерфейсом связи для обеспечения быстрого доступа к файлам пользователям вашей сети. NS-2501 предназначен для использования не только в малом бизнесе, но также и пользователями, использующими большие массивы информации.

### Мощная независимая станция загрузки FTP/ HTTP/ P2P BitTorrent

Поддерживает FTP/ HTTP/ Peer-to-Peer file BT (BitTorrent) протоколы загрузки. Сервер хранения загружает файлы через BitTorrent при выключенном компьютере. Вы можете контролировать все элементы BT загрузки через веб интерфейс.

### Гибкая мультимедийная станция– iTunes сервер и медиа сервер

Встроенный iTunes сервер позволяет компьютерам сети и iTunes-совместимым медиа плеерам проигрывать медиа файлы в режиме онлайн. Медиа сервер предоставляет доступ к медиа файлам через UPnP или DLNA совместимые медиа адаптеры и плееры сети.

### Простая установка SATA HDD диска

Сервер хранения имеет простую выдвижную конструкцию дисководов (SATA HDD). Вставка и удаление диска производится вручную, без крепления винтами и без использования каких-либо инструментов.

### Оборудован удобными для пользователей кнопками Release и Copy

Конструкция оснащена двумя кнопками "Release" и "Copy". Нажмите кнопку "Release" для отключения внешнего USB накопителя. Нажмите кнопку "Copy" для копирования информации с внешнего USB накопителя на SATA HDD диск.

### Подключает к сети USB накопитель памяти через два USB порта

Пользователь может подключить к серверу хранения USB накопитель (например, внешний HDD диск с USB портом) к USB2 порту на передней панели, и USB флэш диск к USB порту на задней панели, для предоставления пользователям доступа к этим дискам.

### Встроенная защита

Пользователи и группы разделены на три группы безопасности (No Access, Read Only и Read/Write). Установки уровня безопасности для папок наследуются всеми вложенными папками. Для входа в HTML утилиту конфигурирования необходим ввод имени пользователя и пароль.

### Легкая установка и простое использование

Мастер установки поможет пользователю установить сетевые настройки.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ	ПАМЯТЬ	ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet LAN порт</li> <li>• 2 x USB порта</li> <li>• 2 x 3.5" SATA дисковод</li> <li>• LED индикаторы: Power, LAN, Status, USB x2, HDD x2</li> <li>• Кнопки Release, Copy</li> <li>• Адаптер питания : DC 12В, 4А</li> <li>• Рабочая температура: 0~85 °С</li> <li>• Влажность: 10~90% (без конденсата)</li> <li>• Размеры: 165мм x 190мм x 77мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 МБ NOR Flash</li> <li>• 64 МБ SDRAM</li> <li>• Внешние диски: Supports SATA 1, SATA 2 С максимальной емкостью 1 ТБ на порт</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CIFS, NTFS, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3</li> <li>• Максимальный размер файла: FAT16 2 ГБ FAT32 4 ГБ EXT2 &gt;4 ГБ EXT3 &gt;4 ГБ</li> </ul>
ФУНКЦИИ	УПРАВЛЕНИЕ	КОНФИГУРАЦИЯ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный FTP и файловый (Samba) серверы</li> <li>• Сетевой доступ к внешнему USB накопителю</li> <li>• Распространение файлов через FTP Network Neighbourhood</li> <li>• Поддержка FTP/ HTTP агентов загрузки</li> <li>• Поддержка P2P (BitTorrent) загрузки</li> <li>• Поддержка UPnP/DLNA медиа сервера, iTunes сервер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установка рабочих групп</li> <li>• Управление учетными записями</li> <li>• Поддерживает Samba, FTP управление разрешениями</li> <li>• Поддерживает инструменты HDD сегментации</li> <li>• Веб конфигурирование</li> <li>• Обновление встроенной программы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сегментация и форматирование диска</li> <li>• USB копирование</li> <li>• Обновление встроенной программы</li> <li>• Сохранение и восстановление конфигурации</li> <li>• Системный Reset</li> </ul>
ЗАЩИТА	ДОСТУП К ФАЙЛАМ	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровни безопасности для пользователей и групп (No Access, Read Only и Read/Write).</li> <li>• Установка уровней безопасности на папки с родительским наследованием.</li> <li>• Административный вход с именем и паролем при конфигурировании через HTML интерфейс.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальное количество пользователей: 32</li> <li>• Максимальное количество групп: 12</li> <li>• Максимальное количество папок: 100</li> <li>• Максимальное количество конкурентных подключений: 32</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC Class B, CE, C-Tick</li> </ul>

### ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

#### Пример установки NS-2502 :

1. Пожалуйста проверьте имеется ли в вашей сети маршрутизатор. NS-2502 следует подключить к LAN порту маршрутизатора.
2. Вставьте и зафиксируйте в дисководах NS-2502 один или два SATA диска.
3. Подключите к NS-2502 USB накопитель памяти для подключения его к сети.
4. Вы также можете подключить к USB1 порту USB флэш диск или iPod устройство для предоставления доступа к ним через NS-2502.



## СПИСОК СОВМЕСТИМОСТИ

Устройства : DLNA устройства, PS3, Xbox 360

Внимание: DLNA lab approved: Samsung Electronics SENS X20 , CyberTAN Digital Media Adapter

Видео файлы: asf, avi, dv, divx, wmv, mjpg, mjpeg, mpeg, mpg, mpe, mp2p, vob, mp2t, m1v, m2v, m4v, m4p, mp4ps, ts, ogm, mkv, rmvb, mov, qt, hdmov

Аудио файлы: aac, ac3, aif, aiff, at3p, au, snd, dts, rmi, mp1, mp2, mp3, mp4, mpa, ogg, wav, pcm, lpcm, l16, wma, mka, ra, rm, ram, flac

Картинки: bmp, ico, gif, jpeg, jpg, jpe, pcd, png, pnm, ppm, qti, qtf, qtif, tif, tiff

Плейлисты: pls, m3u, asx

iTunes сервер: Audio files: mp3,m4p

Плейлист : m3u

Операционные системы:

файловый сервер (Samba сервер , FTP сервер) : Windows (от Win98 до Vista ) , Linux , Mac.

Браузеры:

Internet Explorer : 6.0 или выше

Netscape Navigator : 7.2 или выше

Firefox : [2.0.0.3](#) или выше



This equipment is intended to be used in all Europe and EFTA countries. Honey Edimax Technology declares that this product is in conformity with the European RALTE Directive (1986/562/EEC). A declaration of conformity is available on www.edimax.com